



Bulk&Blêr

HERKOUERSDAG | SWARTLAND

24 Junie 2026

MOORREESBURG SKOUGRONDE - SKOUSAAL

HOOF ONDERWERP

Lam- en Kalf tyd



RSVP


Suzanne Lureman • 082 879 7205
Zennefer Basson • 082 573 4986
Hester Havenga • 082 731 6971

*Inligting vir volhoubare
veeboerdery*





OVERBERG

Diarrhea oorsake tydlyn



Coccidia







Coccidia

Parasiet =

Protozoa

Elke spesie het
sy eie soort wat
nie mekaar
aansteek nie





Coccidia




Hoekom sukkel ons met coccidia jaar na jaar?

- Oorleef maande in die grond
- Weerstandig teen baie ontsmettingsmiddels
- Simptome is nie altyd diarree nie
- Enigste diagnose is n mismonster onder n mikroskoop
- Daar is baie ander goed wat diarree veroorsaak insluitend wurms op hierdie ouderdom, dws verkeerde behandeling is baie maklik

Beste benadering tot coccidia

- Benadering nie altyd behandeling
- Het jy simptome in jou kudde?
 - diarrhea (ouer as 3 weke)
 - speengewig wat onverklaarbaar minder is
 - vrektes
- Kry n diagnose – vat die mis in n sakkie veearts toe, dit vat 15 minute om te diagnoseer
- Behandeling
 - Orale opsies: DECCOX in die voer, BAYCOX doseer
 - Inspuitbare opsie: ECOSULF/DISULFOX ens.
 - Onthou ondersteuning vir die ingewande en immuunstelsel
- As dit toevallig saam ander wurms in die mismonster is en daar is nie simptome nie, voeg immuun ondersteuning by die ontworming





Coccidia

Rondewurms